

CAVALIERS DE FIXATION PLASTIQUE

Code	ø du câble	Dimensions	Conditionnement
9179003	5	20 x 13 x 10 mm	200, 500 ou 1000



PITON DOUILLE

Code	Diamètre	L
917921	12	50/65



PASSANT D'ARRIMAGE

Code	ø du câble	Conditionnement	Couleur
91790077	8.5	100	Beige
91790071	8.5	100	Noir



EXTRÉMITÉS BOULES PLASTIQUES

Code	ø extérieur	Conditionnement
912804	25	200, 500 ou 1000
912806	30	200, 500 ou 1000



TAQUET AUTO-BLOQUANTS

Code	ø extérieur	Conditionnement
912900	5	200, 500 ou 1000
912901	8	200, 500 ou 1000



EMBOUTS BASCULANTS PLASTIQUES

Code	ø du câble	ø Ext / L	Conditionnement	Couleur
912610	5	7.5 / 33	200, 500 ou 1000	Noir ou blanc
912611	6	9.5 / 43	200, 500 ou 1000	Noir ou blanc
9126120	8	14,5 / 58	200, 500 ou 1000	Blanc
9126130	9	15.5 / 62	200, 500 ou 1000	Blanc



BAGUES CROISÉES GALVANISÉES

Code	ø du câble	Conditionnement
91200616	6	1000
91200816	8	1000
91201016	10	1000
91201216	12	1000



AGRAFES EN BARRETTES

Code	ø du câble	Conditionnement	Matière
9132007	6	1000	Galvanisé
9132013	6	1000	Inox
9132005	7 / 10	1000	Galvanisé
9132006	7 / 10	1000	Inox



EXTRÉMITÉS CABILLOTS BOIS

Code	ø extérieur	Conditionnement
912802	40	200
912803	70	200




Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits. Toutes les dimensions sont données en millimètres.

TENDEURS EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.


Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6106200050	6 mm	20 cm	50
6106300050	6 mm	30 cm	50
6106400050	6 mm	40 cm	50



TENDEUR CROCHET PLASTIFIÉ ET EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique et crochet plastifié.


Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6306300050	6 mm	30 cm	50
6306400050	6 mm	40 cm	50
6306500050	6 mm	50 cm	50
6361000050	8 mm	100 cm	50



SANDOWS POUR BANDEROLES PUBLICITAIRES

Câble en polypropylène, âme latex naturel, crochet plastifié.


Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
10284025	8 mm	40 cm	25
10285025	8 mm	50 cm	25
10286025	8 mm	60 cm	25



BOUCLE CROCHET MINOR

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.

Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6204150050	4 mm	15 cm	50
6204200050	4 mm	20 cm	50
6204250050	4 mm	25 cm	50



BOUCLE EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, embout plastique.

Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6006150050	6 mm	15 cm	50
6006200050	6 mm	20 cm	50
6006300050	6 mm	30 cm	50



BOUCLE CROCHET PLASTIFIÉ

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, crochet plastifié.

Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
60613125	6 mm	13 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Toutes les dimensions sont données en millimètres. Les longueurs sont données hors tout. Les longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* «Cdtmt» signifie « Conditionnement »

SANDOW MANUTENTION

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets acier galvanisés .

Code	Diamètre	Longueur (hors tout)	Conditionnement
30096025	9 mm	60 cm	25
30098025	9 mm	80 cm	25
30910025	9 mm	100 cm	25
30912025	9 mm	120 cm	25



SANDOW GÉANTS « PRO »

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets acier galvanisés.


Code	Diamètre	Longueur (hors tout)	Conditionnement
30128010	12 mm	80 cm	10
31210010	12 mm	100 cm	10
31212010	12 mm	120 cm	10
31214010	12 mm	140 cm	10
31216010	12 mm	160 cm	10
31220010	12 mm	200 cm	10



SANDOW PLASTACIER GAINE TRESSE

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés.

Code	Diamètre	Longueur (hors tout)	Conditionnement
42096010	8,5 mm	60 cm	10
42098010	8,5 mm	80 cm	10
42910010	8,5 mm	100 cm	10
42912010	8,5 mm	120 cm	10



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

Ce câble aux caractéristiques très précises, a été minutieusement mis au point par des acrobates sur portiques : Qualité et Sécurité !

CÂBLE ACROBATIE 1/2 FORCE

Câble double gaine coton + polyester. Vendu par 100m minimum.


Code	Diamètre	Couleur
818829001	8 mm	Blanc
818829091	8 mm	Noir
818829111	8 mm	Orange

CÂBLE ACROBATIE DIAMÈTRE 9.5

Câble double gaine coton + polyester. Vendu par 100m minimum.

Code	Diamètre	Couleur
818099001	9.5 mm	Blanc
818099091	9.5 mm	Noir
818099111	9.5 mm	Orange

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COURBE FORCE / ALLONGEMENT



Longueurs irrégulières.

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.



CÂBLE ÉLASTIQUE GAINÉ POLYPROPYLENE TRICOTÉE MULTIFILAMENTS

Câble âme latex naturel. Couverture en polyéthylène monofilament ou polypropylène ou polyamide ou polyester.

Code	Diamètre	Conditionnement
808402	4 mm	200 m
808602	6 mm	100 m
808800	8 mm	100 m
808902	9 mm	100 m
808000	10 mm	100 m

CÂBLE ÉLASTIQUE GAINÉ POLYPROPYLENE TRESSÉE MULTIFILAMENTS

Câble âme latex naturel. Couverture en polyéthylène monofilament ou polypropylène ou polyamide ou polyester.

Code	Diamètre	Conditionnement
818302	3 mm	200 m
818400	4 mm	200 m
818500	5 mm	200 m
818603	6 mm	100 m
818800	8 mm	100 m
818900	9 mm	100 m
818000	10 mm	100 m
818255	12 mm	50 m
818450	14 mm	50 m



CÂBLE ÉLASTIQUE GAINÉ POLYPROPYLENE TRESSÉE MONOFILAMENT

Câble âme latex naturel. Couverture en polyéthylène monofilament ou polypropylène ou polyamide ou polyester.

Code	Diamètre	Conditionnement
818477	4 mm	200 m
818577	5 mm	200 m
818677	6 mm	100 m
818877	8 mm	100 m
818977	9 mm	100 m
818077	10 mm	100 m
818177	11 mm	100 m
818277	12 mm	50 m

CÂBLE ÉLASTIQUE POLYAMIDE TRESSÉE MULTIFILAMENTS

Câble âme latex naturel. Couverture en polyéthylène monofilament ou polypropylène ou polyamide ou polyester.

Code	Diamètre	Conditionnement
518202	2 mm	200 m
518314	3 mm	200 m
518414	4 mm	200 m
518514	5 mm	200 m
518614	6 mm	100 m
518802	8 mm	100 m
518019	10 mm	100 m
518200	12 mm	50 m

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

CROCHET KIT - PLASTIQUE MOULÉ POUR LONGUEUR AJUSTABLE

Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91720613	6 mm	59 x 31 mm	200, 500 ou 1000	Rouge
91720611	6 mm	59 x 31 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700911	8 / 9 mm	67 x 44 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700911L1	8 / 9 mm	67 x 46 mm	200, 500 ou 1000	Noir + Linguet



réf. 91720613
réf. 91720611

réf. 91700911
réf. 91700911L1

CROCHET PLASTIQUE INVERSÉ



Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91730811	8 mm	38 x 40 mm	200, 500 ou 1000	Noir

CROCHET MINOR - PLASTIQUE

Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91700410	5 mm	39 x 13 mm	200, 500 ou 1000	Blanc
91700411	5 mm	39 x 13 mm	200, 500 ou 1000	Noir



CROCHET PLASTIQUE AMOVIBLE



réf. 91700811

Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91700811	4 / 5 mm	49 x 14 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91700711	6 / 8 mm	71 x 26 mm	200, 500 ou 1000	Noir



réf. 91700711

CROCHETS MOUSQUETONS

Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91720810	10 mm	75 x 37 mm	200, 500 ou 1000	Blanc



CROCHETS FIX COVER

Code	Diamètre du câble	Dimensions	Conditionnement	Couleur
91740909	9 mm	60 x 33 mm	200, 500 ou 1000	Noir
91740906	9 mm	60 x 33 mm	200, 500 ou 1000	Beige




Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif - Tolérances + ou -

CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ

Repère	Code	Diamètre du câble	Conditionnement
1	9100060	5-6 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100080	8 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100090	9 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100100	10 mm	200, 500 ou 1000
3/4/5	9100120	12 mm	200, 500 ou 1000



CROCHET GALVANISÉ



Repère	Code	Diamètre du câble	Conditionnement
6	91000416	4 mm	200, 500 ou 1000
7	91000516	5 mm	200, 500 ou 1000
8	91000626	6 mm	200, 500 ou 1000
9	91000926	8 mm	200, 500 ou 1000
10	91000936	9/10 mm	200, 500 ou 1000

CROCHET ACIER INOXYDABLE

Code	Diamètre du câble	Conditionnement
91000510	5 mm	200, 500 ou 1000
91000530	6 mm	200, 500 ou 1000
91000870	8 mm	200, 500 ou 1000
91001050	10 mm	200, 500 ou 1000



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

SANDOWS CROCHET MOUSQUETON

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060425	10 mm	30 cm	25
50060625	10 mm	55 cm	25
50060825	10 mm	75 cm	25
50061025	10 mm	105 cm	25
50061225	10 mm	145 cm	25



SANDOWS CROCHET INOX

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060225	8 mm	17 cm	25
50064625	10 mm	30 cm	25
50064825	10 mm	55 cm	25
50065025	10 mm	75 cm	25
50065225	10 mm	105 cm	25
50065425	10 mm	145 cm	25



ROYOBOUCLE MARINE CROCHET INVERSÉ

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.


Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50067225	8 mm	30 cm	25
50067425	8 mm	80 cm	25
50067625	8 mm	105 cm	25
50068225	8 mm	145 cm	25



SANDOWS CROCHET MINOR

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou inox.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50060050	5 mm	24 cm	50
50090050	5 mm	40 cm	50



TENDEURS FIX COVER

Câble en polyéthylène, âme latex naturel, 2 crochets plastiques.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
4709500125	8,5 mm	50 cm	25
4709600125	8,5 mm	60 cm	25
4709700125	8,5 mm	70 cm	25



PLASTACIER MARINE

Câble en polyamide, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
50096025	8,5 mm	60 cm	25
50098025	8,5 mm	80 cm	25
50910025	8,5 mm	100 cm	25



FERLETTES DE VOILE - CABILLOT BOIS

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
500618c	6 mm	35 cm	50
500620c	6 mm	55 cm	50
500622c	6 mm	75 cm	50
500624c	8 mm	55 cm	25
500626c	8 mm	75 cm	25



FERLETTES DE VOILE - EMBOUT BASCULANT

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
500618e	6 mm	35 cm	50
500620e	6 mm	55 cm	50
500622e	6 mm	75 cm	50
500624e	8 mm	55 cm	25
500626e	8 mm	75 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* «Cdtmt» signifie «Conditionnement»

FERLETTES RÉGLABLES CLIP-QUIK

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
50055025	5 mm	50 cm	2
50088025	5 mm	80 cm	2



FERLETTES À BOUCLE - CROCHET MINOR

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
50041550	4 mm	15 cm	50
50042050	4 mm	20 cm	50
50042550	4 mm	25 cm	50
50069250	5 mm	35 cm	50
50069450	5 mm	55 cm	50
50069650	5 mm	75 cm	50



FERLETTES DE VOILE - BOULE PLASTIQUE

Câble en polyamide, âme latex naturel, embouts plastiques ou en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
500435b	4 mm	35 cm	50
500455b	4 mm	55 cm	50
500475b	4 mm	75 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* «Cdtmt» signifie «Conditionnement

TENDEURS FIX COVER®

1

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets Fix Cover® plastique (avec ou sans passant).

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4809500125 (avec passant)	8,5 mm	50 cm	25
4809600125 (avec passant)	8,5 mm	60 cm	25
4809700125 (avec passant)	8,5 mm	70 cm	25
4709500125 (sans passant)	8,5 mm	50 cm	25
4709600125 (sans passant)	8,5 mm	60 cm	25
4709700125 (sans passant)	8,5 mm	70 cm	25

TENDEURS SPPE AVEC PASSANT

2

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4409500125	8,5 mm	50 cm	25
4409600125	8,5 mm	60 cm	25
4409700125	8,5 mm	70 cm	25

TENDEUR EMBOUT BASCULANT

4

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6106200050	6 mm	20 cm	50
6106300050	6 mm	30 cm	50
6106400050	6 mm	40 cm	50

PITON DOUILLE

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
917921	12	50/65	100

PASSANT D'ARRIMAGE NOIR OU BEIGE

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Cdtmt*
91790077	8.5 mm	100
91790071	8.5 mm	100

TENDEUR EMBOUT BASCULANT

6

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6461000050	6 mm	100 cm	50
6461200050	6 mm	120 cm	50
6461500050	6 mm	150 cm	50



TENDEURS SPPE SANS PASSANT

3

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4309500125	8,5 mm	50 cm	25
4309600125	8,5 mm	60 cm	25
4309700125	8,5 mm	70 cm	25

BOUCLE CROCHET MINOR

5

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6204150050	4 mm	15 cm	50
6204200050	4 mm	20 cm	50
6204250050	4 mm	25 cm	50

BOUCLE EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6006150050	6 mm	15 cm	50
6006200050	6 mm	20 cm	50
6006300050	6 mm	30 cm	50

Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits. Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* « Cdtmt » signifie « Conditionnement »



FILET AVEC CADRE MÉTALLIQUE PLASTIFIÉ

Filet polypropylène monte sur un cadre métallique plastifié avec un tendeur élastique en partie haute.

Désignation	Code	Largeur en cm	Hauteur en cm	Conditionnement
S	63319010	26	15	10
M	63319110	33	19	10
L	63319210	42	25	10

FILET ÉLASTIQUE AVEC CÂBLE ÉLASTIQUE

Filet élastique polypropylène noir entoure d'un sandow équipé aux 4 coins de crochets mousquetons.

Code	Largeur en cm	Hauteur en cm	Conditionnement
69006429	50	80	10
69006423	60	100	10



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.


Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets plastifiés.

Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
20084025	8 mm	40 cm	25
20085025	8 mm	50 cm	25
20086025	8 mm	60 cm	25
20088025	8 mm	80 cm	25
20096025	9 mm	60 cm	25
20098025	9 mm	80 cm	25
20910025	9 mm	100 cm	25
20106025	10 mm	60 cm	25

Code	ø du câble	Longueur	Cdtmt*
20108025	10 mm	80 cm	25
21010025	10 mm	100 cm	25
21012025	10 mm	120 cm	25
20128025	12 mm	80 cm	25
21210025	12 mm	100 cm	25
21212025	12 mm	120 cm	25
21214025	12 mm	140 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles.

Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.


Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* «Cdtmt» signifie « Conditionnement »

CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ

Câble en polypropylène, âme latex naturel, 2 crochets plastifiés. Couleurs assorties.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
10084025	8 mm	40 cm	25
10085025	8 mm	50 cm	25
10086025	8 mm	60 cm	25
10088025	8 mm	80 cm	25
10095025	9 mm	50 cm	25
10096025	9 mm	60 cm	25
10098025	9 mm	80 cm	25
10910025	9 mm	100 cm	25
10106025	10 mm	60 cm	25
10108025	10 mm	80 cm	25
11010025	10 mm	100 cm	25
11012025	10 mm	120 cm	25



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

* «Cdtmt» signifie « Conditionnement »

SANGLE PLATE TISSÉE

Sangles rigides avec systèmes d'accrochage

Repère	Code	Largeur	Longueur	Système d'accrochage	Force daN	Prix Unit H.T. €
1	700802	35 mm	5 m	Cliquet	1900	10,50€
2	700498	50 mm	8 m	Cliquet	4 000	18,59€

* Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

SANGLE PLATE ÉLASTIQUE TRESSÉE

Caractéristiques techniques : sangles élastiques âme latex naturel
couverture polypropylène ou polyester.

Code	ø du câble	Conditionnement
817103091	10 mm	100 m
817151091	15 mm	100 m
817201091	20 mm	100 m
817250091	25 mm	100 m
817300091	30 mm	100 m
817400091	40 mm	100 m
817500091	50 mm	100 m

SANGLE PLATE RIGIDE TISSÉE

Caractéristiques techniques : sangles rigides en polypropylène ou polyester.

Code	ø du câble	Résistance	Conditionnement
81971509	15 mm	100 daN	100 m
81972009	20 mm	120 daN	100 m
81972509	25 mm	140 daN	100 m
81973009	30 mm	180 daN	100 m
81974009	40 mm	220 daN	100 m



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

FIXE-PAQUETS VÉLOS - MOTOS - QUAD

2

Câble en polypropylène, âme latex naturel. Couleurs assorties.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*	Spécificité
61085412	8 mm	50 cm	12	4 Bras
61098612	9 mm	80 cm	12	6 Bras
61098812	9 mm	80 cm	12	8 Bras
61910812	9 mm	100 cm	12	8 Bras

TOUS USAGES

1/3

Câble en polypropylène, âme latex naturel. Couleurs assorties.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
60620012	6 mm	2 mL	12
60920012	9 mm	2 mL	12

TOUS USAGES

5

Câble élastique, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou plastifiés ou galvanisés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
60042025	4 mm	20 cm	4

VOITURES CARAVANES CAMPING

7

Câble élastique, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou plastifiés ou galvanisés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*	Spécificité
60660012	6 mm	6 m	12	Remorque
66100012	6 mm	10 m	12	Relax

FIXE-PAQUETS VOITURES CARAVANES

2

Câble en polypropylène, âme latex naturel. Couleurs assorties.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*	Spécificité
62086412	8 mm	60 cm	12	4 Bras
6209666	9 mm	80 cm	6	6 Bras
6210086	10 mm	100 cm	6	8 Bras

VOITURES CARAVANES CAMPING

4

Câble élastique, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou plastifiés ou galvanisés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*	Spécificité
60814512	8 mm	145 cm	12	2 Crochets
60620012	6 mm	2 m	12	4 Crochets
60920012	9 mm	2 m	12	4 Crochets

VOITURES CARAVANES CAMPING

6

Câble élastique, âme latex naturel, 2 crochets plastiques ou plastifiés ou galvanisés.

Code	Diamètre	Longueur	Cdtmt*
60613125	6 mm	13 cm	4
66131012	6 mm	13 cm	12



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les largeurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* «Cdtmt» signifie « Conditionnement »